

Mappning av innehåll i produkter som levererar Adressplatsinformation

DOKUMENTVERSION: 1.4

Innehållsförteckning

1	INNEHÅLL	3
1.1	FÄRGKODNING	3
1.2	SAMMANFATTNING ÖVERFÖRINGSFORMATET (ÖFF) KONTRA DIREKTÅTKOMSTTJÄNST OCH FASTIGHETSINFORMATION NEDLADDNING	4
1.3	SKILLNADER UPPDELADE PER ÖVERFÖRINGSFORMATETS (ÖFF) TABELL	8
1.3.1	20A ADRPLDISTRIKT (<i>Adressplatsens distriktstillhörighet</i>)	8
1.3.2	90A ADRPL (<i>Adressplats</i>)	9
1.3.3	90T ADRPLINT (<i>Adressplats</i>)	21
1.3.4	90B ADRPLL (<i>Adressplats light</i>)	21
1.3.5	92A GARD (<i>Gårdsadressområde</i>)	27
1.3.6	93A ADROMR (<i>Adressområde</i>)	29
1.3.7	94A KOMDEL (<i>Geografisk kommundel</i>)	32
1.3.8	95D ADRPLANM (<i>Adressplatsanmärkning</i>)	35
1.3.9	95T ADRPLANMINT (<i>Adressplatsanmärkning, föreslagen</i>)	36
2	FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING	37

I Innehåll

Dokumentet innehåller olika mappningar avseende innehåll i produkter som tillhandahåller informationsmängden Belägenhetsadress. Dokumentet visar skillnaderna mellan de olika produkterna. I ÖFF kallas det Adressplats och för Direktåtkomsttjänsten och Fastighetsinformation Nedladdning kallas samma information Belägenhetsadress.

Produkter som jämförs i detta dokument:

- Fastighetsuttag ÖFF 11:50
- Fastighetsavisering ÖFF 11:50
- Belägenhetsadress Direkt v 4.2
- Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05

Observera att det finns en separat tabell ”Skillnader mellan produkter” som finns publicerad på Geotorget Dokumentation. I tabellen redovisas skillnader mellan produkterna Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

I.1 Färgkodning

ÖFF	Belägenhetsadress Direkt	Fastighetsinformation Nedladdning	Färg	Kommentar
Ja	Ja	Ja		Finns i ÖFF, Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Ja	Nej		Finns i ÖFF och Belägenhetsadress Direkt men inte i Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Nej	Nej		Finns i ÖFF men inte i Belägenhetsadress Direkt eller Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Nej	Ja		Finns i ÖFF och Fastighetsinformation Nedladdning men inte i Belägenhetsadress Direkt
Nej	Ja	Ja		Finns i Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning men inte i ÖFF

ÖFF	Belägenhetsadress Direkt	Fastighetsinformation Nedladdning	Färg	Kommentar
Nej	Ja	Nej		Finns i Belägenhetsadress Direkt men inte i ÖFF eller Fastighetsinformation Nedladdning

1.2 Sammanfattning Överföringsformatet (ÖFF) kontra Direktåtkomsttjänst och Fastighetsinformation Nedladdning

Sammanfattning över fält som finns i Överföringsformatet (ÖFF) men varken i Belägenhetsadress Direkt eller Fastighetsinformation Nedladdning. Fält i Överföringsformatet (ÖFF) som levereras tomma är inte med i sammanfattningen.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
1.	generellt	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 95D
2.	generellt	DATUMLOP*	Datum + löpnummer
3.	generellt	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP Generellt 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2
4.	20A 90A 90B 95D	RNPADRPL*	Riksnickelprefix, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A
5.	20A 90A 90B 95D	RIDADRPL*	Riksnickelid, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A
6.	20A	UUID-DISTRIKT	Universalt unik identitet distrikt
7.	90A	ADRPLATSDAT	Kvalitetsmärkning, datum
8.	90A	ADRPLATSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
9.	90A	ADRPLTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum
10.	90A	ADRPLTYPURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
11.	90A	POSTNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum
12.	90A	POSTNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
13.	90A	POPNAMNDAT	Kvalitetsmärkning, datum
14.	90A	POPNAMNURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
15.	90A 90B	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)
16.	90A	KDATUM	Datum för kvalitetsmärkning.
17.	90A	KDATUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, URSPRUNG KOM = Kommun POST = Posten LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
18.	90A	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD
19..	90A	ADRSTATUSDAT	Kvalitetsmärkning, datum
20.	90A	ADRSTATUSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
21.	90A	UPPLDATUM	UPPLÄGGNINGSDATUM

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
22.	90A	FORESLDATUM	FÖRESLAGETDATUM
23.	90A	RESDATUM	RESERVERATDATUM
24.	90A	GALLANDATUM	GÄLLANDEDATUM
25.	90A	AJOURDATUM	Senaste ajourföringsdatum
26.	90A	FNR	Fastighetsnyckel. Motsvaras av UUID i fält 71. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
27.	90A	FNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum
28.	90A	FNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
29.	90A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
30.	90A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
31.	90A	RNPKOMDEL	Riksnnyckelprefix, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.
32.	90A	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommundel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.
33.	90A	RNPGARD	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.
34.	90A	RIDGARD	Riksnnyckelid, gårdsadressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.
35.	90B	FNR	FASTIGHETSNYCKEL. Motsvaras av UUID i fält 29. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
36.	92A	RNPGARD*	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
37.	92A	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde
38.	92A 93A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
39.	92A 93A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
40.	92A	GARDSNAMNDAT	Kvalitetsmärkning, datum
41.	92A	GARDSNAMNURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
42.	93A	RNPGARD*	Riksnnyckelprefix, gårdsadressområde
43.	93A	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde
44.	93A	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
45.	93A	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.
46.	93A	ADRTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum
47.	93A	ADRTYURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
48.	93A	ADROMRADEDAT	Kvalitetsmärkning, datum
49.	93A	ADROMRADEURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung
50.	94A	RNPKOMDEL*	Riksnnyckelprefix, geografisk kommundel
51.	94A	RIDKOMDEL*	Riksnnyckelid, geografisk kommundel
52.	94A	KOMDELDAT	Kvalitetsmärkning, datum
53.	94A	KOMDELURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung

I.3 Skillnader uppdelade per Överföringsformatets (ÖFF) tabell

Skillnader mellan Överföringsformatet (ÖFF) och Belägenhetsadress Direkt respektive Fastighetsinformation Nedladdning.

I.3.1 20A ADRPLDISTRIKT (ADRESSPLATSENS DISTRIKTSTILLHÖRIGHET)

20A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 92A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	UUI- DADRESS*	Universalt unik identitet belä- genhetsadress.		<Adressplatsattribut> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
5	UUID- DISTRIKT	Universalt unik identitet distrikt.			Ja	Nej	Nej
6	DISTRIKT- SKOD	Distriktskod.		<Distrikttillhorighet> <distriktskod>215115</distriktskod>	Ja	Ja	Ja
7	DISTRIKTS- NAMN	Distriktsnamn.		<Distrikttillhorighet> <distriktsnamn>Skepptuna</distrikts- namn>	Ja	Ja	Ja

20A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
8	RNPADRPL	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS			Ja	Nej	Nej
9	RIDADRPL	RIKSNYCKELID, ADRESS- PLATS			Ja	Nej	Nej

I.3.2 90A ADRPL (ADRESSPLATS)

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 90A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRPL*	Riksnickelprefix, adressplats			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	Riksnickelid, adressplats			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	ADRPLATS	Adressplats	ADRPLATS i ÖFF innehåller även bokstavstilllägg, lägestilllägg och lägestilläggsnummer Exempel ”9D U2”. I direktåtkomst- och nedladdningstjänsterna är det varsitt attribut.	<Adressplatsbeteckning> <adressplatsnummer>9</adressplatsnummer> <bokstavstillagg>D</bokstavstillagg> <lagestillagg>U</lagestillagg> <lagestillaggsnummer>2</lagestillaggsnummer>	Ja	Ja	Ja
7	ADRPLATS-DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
8	ADRPLATSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
9	ADRPLTYP	ADRESSPLATSTYP 1 = Gatuadressplats 2 = Metertalsadressplats 3 = Byadressplats 4 = Gårdsadressplats		<Adressplatsattribut> <adressplatstyp>Gatuadressplats</adressplatstyp>	Ja	Ja	Ja
10	ADRPLTYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
11	ADRPLTYPURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
12	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
13	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
14	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
15	ADRTYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressom- råde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja
16	ADROM- RADE	Gatunamn, Metertalsadressom- rådesnamn, Bynamn klartext		<Adressområde> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</fast- stalltNamn>	Ja	Ja	Ja
17	GARDSNAM N	Gårdsadressområdesnamn		<Gardsadressområde> <faststalltNamn>Stora Arbetarbosta- den</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja
18	KOMDEL- LAGE	Geografisk kommundel OBS! dubbellagrat, se 94A		<Kommundel> <faststalltNamn>Vinddraget</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
19	POSTNR	Postnummer		<Adressplatsattribut> <postnummer>19433</postnummer>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
20	POSTNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
21	POST- NRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
22	POSTNR- FORT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
23	POSTNR- FORTDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
24	POSTORT	Postort		<Adressplatsattribut> <postort>Upplands väsby</postort>	Ja	Ja	Ja
25	POSTORT- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
26	POSTOR- TURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
27	POSTORT- FORT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
28	POSTORT- FORTDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
29	POPNAMN	Populärnamn		<Adressplatsnamn> <popularnamn>Söderby material- gård</popularnamn>	Ja	Ja	Ja
	ORTID	Referens till Lantmäteriets ort- namnsregister. Fältet används inte.		<Adressplatsnamn> <ortid>ortid3</ortid>	Nej	Ja	Ja
30	POPNAMN- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
31	POPNAMN- RSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
32	PUNKTTYP	PUNKTTYP (koordinatläge) B = Byggnad E = Ingång I = Infart T = Tomtplats U = Ungefärligt lägesbestämd Ö = Övrigt läge		<Adressplatsattribut> <insamlingslage>Ingång</insamlings- lage>	Ja	Ja	Ja
33	KARTA	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
34	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
35	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos> 7224505.419 676916.726</gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja
36	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726 </gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja
37	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.		Valbara koordinatsystem: SWEREF 99 lokala zoner: SWEREF 99 1200 (EPSG 3007) SWEREF 99 1330 (EPSG 3008) SWEREF 99 1415 (EPSG 3012) SWEREF 99 1500 (EPSG 3009) SWEREF 99 1545 (EPSG 3013) SWEREF 99 1630 (EPSG 3010) SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
				SWEREF 99 1800 (EPSG 3011) SWEREF 99 1845 (EPSG 3015) SWEREF 99 2015 (EPSG 3016) SWEREF 99 2145 (EPSG 3017) SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)			
38	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för adressplats i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiff- ror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater an- givna i SWEREF system.		Valbara koordinatsystem: SWEREF 99 lokala zoner: SWEREF 99 1200 (EPSG 3007) SWEREF 99 1330 (EPSG 3008) SWEREF 99 1415 (EPSG 3012) SWEREF 99 1500 (EPSG 3009) SWEREF 99 1545 (EPSG 3013) SWEREF 99 1630 (EPSG 3010) SWEREF 99 1715 (EPSG 3014) SWEREF 99 1800 (EPSG 3011) SWEREF 99 1845 (EPSG 3015) SWEREF 99 2015 (EPSG 3016) SWEREF 99 2145 (EPSG 3017) SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)	Ja	Ja	Ja
39	KDATUM	Datum för kvalitetsmärkning			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
40	KDA- TUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, URSPRUNG KOM = Kommun POST = Posten LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
41	KVALKOD	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
42	RTMARK	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
43	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD			Ja	Nej	Nej
44	KSYSNAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
45	KSYNAMN- DAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
46	KSYS- NAMNURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
47	ADRSTATUS	STATUS FÖR BELÄGEN- HETSADRESS 1 = Gällande 3 = Reserverad		<Adressplatsattribut> <statusForBelagenhetsadress>Gäl- lande</statusForBelagenhetsadress>	Ja	Ja	Ja
	OBJEKTSTA- TUS	Status för adressplatsen.		<Adressplatsattribut> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja
48	ADRSTA- TUSDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
49	ADRSTA- TUSURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
50	UPPLDA- TUM	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
51	FORESLDA- TUM	FÖRESLAGETDATUM			Ja	Nej	Nej
52	RESDATUM	RESERVERATDATUM			Ja	Nej	Nej
53	GALLANDA- TUM	GÄLLANDEDATUM			Ja	Nej	Nej
54	BESLUTDA- TUM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
55	AJOURDA- TUM	Senaste ajourföringsdatum			Ja	Nej	Nej
56	INSAML	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
57	FNR	Fastighetsnyckel. Motsvaras av UUID i fält 71. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
58	FNRDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
59	FNRURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
60	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressom- råde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
61	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
62	RNPKOMDE L	Riksnnyckelprefix, kommunal. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej
63	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommunal. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
64	RNPGARD	Riksnnyckelprefix, gårdsadress- område. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.			Ja	Nej	Nej
65	RIDGARD	Riksnnyckelid, gårdsadressom- råde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 92A.			Ja	Nej	Nej
66	ANLAGG- NINGSTYP	ADRESSATT ANLÄGG- NINGSTYP 1 = Avloppspumpstation 2 = Brygga 3 = Idrottsanläggning 4 = Småbåtshamn 5 = Tele- och radiomast 6 = Transformator, tranformat- orstation, nätstation 7 = Vattentäkt 8 = Återvinningsstation		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstyp>Idrottsanläggning</an- laggningstyp>	Ja	Ja	Ja
67	ANLAGG- NING	ANLÄGGNING, KLARTEXT		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstext>Bollstanäs idrotts- plats</anlaggningstext>	Ja	Ja	Ja
68	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Adressplatsattribut> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
69	VERNR	Versionsnummer		<Adressplatsattribut> <objektversion>2</ objektversion>	Ja	Ja	Ja
70	AVVIKER- FRANSTAN- DARD	Avviker från standard 1 = Ja Blank = Nej		<Adressplatsbeteckning> <avvikerFranStandarden>true</avviker- FranStandarden> </Adressplatsbeteckning>	Ja	Ja	Ja
	AVVIKANDE ADRESS- PLATSBE- TECKNING	Adressplatsbeteckningen avviker från Svensk standard för belägenhetsadress SS637003:2015. T.ex. kan adressplatsnummer saknas.		<Adressplatsbeteckning> <avvikandeAdressplatsbeteckning>1089</avvikandeAdressplatsbeteckning> </Adressplatsbeteckning>	Nej	Ja	Ja
71	UUIDREGEN H	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för fastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<Registerenhetsreferens> <objektidentitet>84add17e-1111-4558-b321-386aef9fce33</objektidentitet> </Registerenhetsreferens>	Ja	Ja	Ja
	BETECK- NING	Beteckning består av registerområde, trakt, block och enhet.	Beteckningen är unik inom sitt registerområde. Exempel. Lyckeby Berga 1:8 för en fastighet i Lyckeby kommun.	<Registerenhetsreferens> <beteckning>beteckning3</beteckning>	Nej	Ja	Nej
	TYP: REGIS- TEREN- HETSTYP	Typ av registerenhet.		<Registerenhetsreferens> <typ>Dalnäs Voxsätter 15:1</typ>	Nej	Ja	Nej

90A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
72	UUI-DADROMR	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.		<Adressområde> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
73	UUID-KOMDEL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET kommunedel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.		<Kommundel> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
74	UUIDGARD	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET gårdsadressområde. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 92A.		<Gardsadressområde> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.3 90T ADRPLINT (ADRESSPLATS)

Endast för bruk internt inom Lantmäteriet.

I.3.4 90B ADRPLL (ADRESSPLATS LIGHT)

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 90B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins)			Ja	Nej	Nej

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
4	RNPADRPL*	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	RIKSNYCKELID, ADRESS- PLATS			Ja	Nej	Nej
6	FNR	FASTIGHETSNYCKEL. Mots- varas av UUID i fält 29. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
8	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
9	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	ADRTYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressom- råde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
11	ADROM- RADE	GATUNAMN, Metertalsadress- områdesnamn, BYNAMN klar- text OBS! dubbellagrat, se 93A		<Adressomrade> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</fast- stalltNamn>	Ja	Ja	Ja
12	GARDSNAM N	GÅRDSADRESSOMRÅDES- NAMN OBS! dubbellagrat, se 92A		<Gardsadressomrade> <faststalltNamn>Stora Arbetarbosta- den</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja
13	KOMDEL- LAGE	GEOGRAFISK KOMMUN- DEL		<Kommundel> <faststalltNamn>Vinddraget</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
14	ADRPLATS	ADRESSPLATS	ADRPLATS i ÖFF inne- håller även bokstavstill- lägg, lägestilllägg och lä- gestilläggsnummer Ex- empel ”9D U2”. I di- rektåtkomst- och ned- laddningstjänsterna är det varsitt attribut.	<Adressplatsattribut> <Adressplatsbeteckning> <adressplatsnummer>9</adressplats- nummer> <bokstavstillagg>D</bokstavstillagg> <lagestillagg>U</lagestillagg> <lagestillaggsnummer>2</lagestill- laggsnummer>	Ja	Ja	Ja
15	ADRPLTYP	ADRESSPLATSTYP 1 = Gatuadressplats 2 = Metertalsadressplats 3 = Byadressplats 4 = Gårdsadressplats		<Adressplatsattribut> <adressplatstyp>Gatuadress- plats</adressplatstyp>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
16	POSTNR	POSTNUMMER		<Adressplatsattribut> <postnummer>19433</postnummer>	Ja	Ja	Ja
17	POSTORT	POSTORT		<Adressplatsattribut> <postort>Upplands väsby</postort>	Ja	Ja	Ja
18	POPNAMN	POPULÄRNAMN		<Adressplatsnamn> <popularnamn>Söderby material- gård</popularnamn>	Ja	Ja	Ja
19	PUNKTTYP	PUNKTTYP (koordinatläge) B = Byggnad E = Ingång I = Infart T = Tomtplats U = Ungefärligt lägesbestämd Ö = Övrigt läge		<Adressplatsattribut> <insamlingslage>Ingång</insamlings- lage>	Ja	Ja	Ja
20	KARTA	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
21	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
22	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos> 7224505.419 676916.726</gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja
23	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för adressplats i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns).		<Adressplatspunkt> <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_179446"> <gml:pos>7224505.419 676916.726 </gml:pos> </gml:Point> </Adressplatspunkt>	Ja	Ja	Ja
24	ADRSTATUS	STATUS FÖR BELÄGEN- HETSADRESS 1 = Gällande 3 = Reserverad		<Adressplatsattribut> <statusForBelagenhetsadress>Gäl- lande</statusForBelagenhetsadress>	Ja	Ja	Ja
	OBJEKTSTA- TUS	Objektstatus. Status för adressplatsen.		<objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
25	ANLAGG- NINGSTYP	ADRESSATT ANLÄGG- NINGSTYP 1 = Avloppspumpstation 2 = Brygga 3 = Idrottsanläggning 4 = Småbåtshamn 5 = Tele- och radiomast 6 = Transformator, tranformat- orstation, nätstation 7 = Vattentäkt 8 = Återvinningsstation		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstyp>Idrottsanläggning</an- laggningstyp>	Ja	Ja	Ja
26	ANLAGG- NING	ANLÄGGNING, KLARTEXT		<AdressattAnlaggning> <anlaggningstext>Bollstanäs idrotts- plats</anlaggningstext>	Ja	Ja	Ja
27	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Adressplatsattribut> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
28	VERNR	Versionsnummer		<Adressplatsattribut> <objektversion>2</objektversion>	Ja	Ja	Ja
29	UUIDREGEN H	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för fastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<Registerenhetsreferens> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet> </Registerenhetsreferens>	Ja	Ja	Ja

90B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
	BETECK- NING	Beteckning består av register- område, trakt, block och enhet.	Beteckningen är unik inom sitt registerområde. Exempel. Lyckeby Berga 1:8 för en fastighet i Lyckeby kommun.	<Registerenhetsreferens> <beteckning>beteckning3</beteckning>	Nej	Ja	Nej
	TYP: REGIS- TEREN- HETSTYP	Typ av registerenhet.		<Registerenhetsreferens> <typ>Dalnäs Voxsätter 15:1</typ>	Nej	Ja	Nej

I.3.5 92A GARD (GÅRDSADRESSOMRÅDE)

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 92A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPGARD*	Riksnöckelprefix, gårdsadress- område.			Ja	Nej	Nej

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
5	RIDGARD*	Riksnnyckelid, gårdsadressområde.			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRO	Riksnnyckelprefix, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
7	RIDADRO	Riksnnyckelid, adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.			Ja	Nej	Nej
8	GARDSNAM N	Gårdsadressområdesnamn		<Gardsadressomrade> <faststalltNamn>Stora Arbetarbostaden</faststalltNamn>	Ja	Ja	Ja
9	GARDSNAM NDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
10	GARDSNAM NURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
11	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Gardsadressomrade> <objektidentitet>84add17e-1111-4558-b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
12	VERNR	Versionsnummer		<Gardsadressomrade> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
13	UUI- DADROMR	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressområde. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 93A.		<Adressomrade> <objektidentitet>84add17e-1111-4558-b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

92A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
	VERSION GILTIG FRÅN	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)		<Gardsadressomrade> <versionGiltigFran>2011-03-23T13:20:41.130+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
	OBJEKTSTA- TUS	Objektsstatus. Aktuell status för gårdsadress-området.		<Gardsadressomrade> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja
	ORTID	Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister. Fältet används inte.		<Gardsadressomrade> <ortid>ortid3</ortid>	Nej	Ja	Ja

I.3.6 93A ADROMR (ADRESSOMRÅDE)

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 93A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
4	RNPADRO*	Riksnnyckelprefix, adressområde			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRO*	Riksnnyckelid, adressområde			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRKO M	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
7	RI- DADRKOM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
8	RNPKOMDE L	Riksnnyckelprefix, kommun- del. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej
9	RIDKOMDEL	Riksnnyckelid, kommun- del. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.			Ja	Nej	Nej
10	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
11	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
12	SKILJE- NAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
13	ADRTYP	ADRESSOMRÅDESTYP 1 = Gatuadressområde 2 = Metertalsadressområde 3 = Byadressområde		<Adressområde> <adressomradestyp>Gatuadressom- råde</adressomradestyp>	Ja	Ja	Ja
14	ADR- TYPDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
15	ADRTY- PURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
16	ADROM- RADE	Gatunamn, Metertalsadressom- rådesnamn, Bynamn klartext		<Adressomrade> <faststalltNamn>Vinbärsvägen</fast- stalltNamn>	Ja	Ja	Ja
17	ADROMRA- DEDAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
18	ADROMRA- DEURSP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
19	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Adressomrade> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
20	VERNR	Versionsnummer		<Adressomrade> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja

93A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
21	UUID-KOMDEL	UNIVERSAL UNIK IDENTITET kommunedel. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 94A.		<Kommundel> <objektidentitet>84add17e-1111-4558-b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
	VERSION GILTIG FRÅN	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)		<Adressområde> <versionGiltigFran>2011-03-23T13:13:52.567+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
	OBJEKTSTATUS	Objektstatus. Aktuell status för adressområdet.		<Adressområde> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja
	ORTID	Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister. Fältet används inte.		<Adressområde> <ortid>ortid3</ortid>	Nej	Ja	Ja

I.3.7 94A KOMDEL (GEOGRAFISK KOMMUNDEL)

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 94A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM-LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPKOMDE L*	Riksnöckelprefix, geografisk kommundel			Ja	Nej	Nej
5	RID- KOMDEL*	Riksnöckelid, geografisk kom- mundel			Ja	Nej	Nej
6	RNPADRKO M	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
7	RI- DADRKOM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
8	LANKOD	Länskod	Exempel i ÖFF ”01”	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja
9	KOMKOD	Kommunkod	Exempel i ÖFF ”14” Direktåtkomst- och ned- laddningstjänsterna slår ihop LANKOD och KOMKOD till ex. 0114	<Kommun> <kommunkod>0114</kommunkod>	Ja	Ja	Ja

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
10	KOMDEL	Geografisk kommundel, klartext		<Kommundel> <faststalltNamn>Landsbygd</faststallt- Namn>	Ja	Ja	Ja
11	KOMDEL- DAT	Kvalitetsmärkning, datum			Ja	Nej	Nej
12	KOMDELUR SP	Kvalitetsmärkning, ursprung			Ja	Nej	Nej
13	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Kommundel> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
14	VERNR	Versionsnummer		<Kommundel> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
	VERSION GILTIG FRÅN	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)		<Kommundel> <versionGiltigFran>2011-03- 23T13:13:06.047+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja
	OBJEKTSTA- TUS	Objektstatus. Aktuell status för den geogra- fiska kommundelen.		<Kommundel> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Nej	Ja	Ja
	ORTID	Referens till Lantmäteriets ort- namnsregister. Fältet används inte.			Nej	Ja	Ja

94A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
	KOMMUN- NAMN	Namn på kommun.		<Kommundel> <kommunnamn>Vingåker</kommun- namn>	Nej	Ja	Ja

I.3.8 95D ADRPLANM (ADRESSPLATSANMÄRKNING)

95D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYPE, alltid 95D			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	Datum + löpnummer			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPADRPL*	Riksnnyckelprefix, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A			Ja	Nej	Nej
5	RIDADRPL*	Riksnnyckelid, adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A			Ja	Nej	Nej

95D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	ADRPLAN- MTYP*	Adressplats, anmärkningstyp 1 = Angöringsplats för taxi 2 = Busshållplats 3 = Järnvägsstation/hållplats 4 = Kajplats 5 = Spårvagnshållplats 6 = Stoppställe för postutdel- ning 7 = Tunnelbanestationsnedgång 8 = Övrig anmärkning		<Adressplatsanmarkning> <anmarkningstyp>Övrig anmärk- ning</anmarkningstyp>	Ja	Ja	Ja
7	ADRPLANM *	Adressplatsanmärkningstext		<Adressplatsanmarkning> <anmarkningstext>Frisbeegolf</an- markningstext>	Ja	Ja	Ja
8	UUIDADRPL	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET adressplats. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.		<Adressplatsattribut> <objektidentitet>84add17e-1111-4558- b321-386aef9fce33</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	VERNR	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.9 95T ADRPLANMINT (ADRESSPLATSANMÄRKNING, FÖRESLAGEN)

Endast för bruk internt inom Lantmäteriet.

2 Förändringsförteckning

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
1.4	2025-12-15	Ändrat kontaktloggan längst ner och tagit bort lantmäteriets mejl
1.3	2023-10-03	Har lagt till under kapitel 1 Innehåll: Produkter som jämförs i detta dokument: • Fastighetsuttag ÖFF 11:50 • Fastighetsavisering ÖFF 11:50 • Belägenhetsadress Direkt v 4.2 • Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05 Observera att det finns en separat tabell ”Skillnader mellan produkter” som finns publicerad på Geotorget Dokumentation. I tabellen redovisas skillnader mellan produkterna Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.
1.2	2020-10-15	Har lagt till under kapitel 1 Innehåll: Produkter som jämförs i detta dokument: • Fastighetsuttag ÖFF 11:50 • Fastighetsavisering ÖFF 11:50 • Belägenhetsadress Direkt v 4.1.0 • Nedladdning Uttag v1.3 • Nedladdning Abonnemang v1.3 Observera att det finns ett separat dokument ”Skillnader mellan olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängder” publicerat på Lantmäteriets hemsida.
1.1	2018-10-24	Rättning av mappning för KOMDELLAGE i tabellerna 90A_ADRPL och 90B_ADRPLL.
1.0	2018-03-16	Första version.