

2025-12-16

Mappning av innehåll i produkter som levererar Byggnadsinformation

DOKUMENTVERSION: 1.3

Innehållsförteckning

1	INNEHÅLL	3
1.1	FÄRGKODNING	3
1.2	SAMMANFATTNING ÖVERFÖRINGSFORMATET (ÖFF) KONTRA DIREKTÅTKOMSTTJÄNST OCH FASTIGHETSINFORMATION NEDLADDNING	5
1.3	SKILLNADER UPPDELADE PER ÖVERFÖRINGSFORMATETS (ÖFF) TABELL	12
1.3.1	50A REGBYG (Registerbyggnad)	12
1.3.2	50B REGBYGL (Registerbyggnad light)	35
1.3.3	50C AGLAG3D (Kopplingstabell mellan fastigheterna i 3D- och Ägarlägenhetfastighetsfall)	40
1.3.4	52B ALTNAMN (Byggnadsnamn)	42
1.3.5	52C BYGGANDAMAL (Ändamål, byggnad)	44
1.3.6	53A REF (Referens)	48
1.3.7	53B REFTYP (Referenstyp)	50
1.3.8	54A ANM (Byggnadsanmärkning)	52
1.3.9	54B ANMTYP (Byggnadsanmärkningstyp)	53
1.3.10	55A ENTRE	54
1.3.11	55B LAGENHET(Lägenhet)	59
1.3.12	57A OMR1 (Småort, klartext)	59
1.3.13	57B OMR2 (Tätort, klartext)	59
1.3.14	57C OMR3 (Fritidshusområde, klartext)	60
1.3.15	57D OMR4 (Arbetsplatsområde, klartext)	61
2	FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING	62

I Innehåll

Dokumentet innehåller olika mappningar avseende innehåll i produkter som tillhandahåller informationsmängden Byggnad. Dokumentet visar skillnaderna mellan de olika produkterna.

Produkter som jämförs i detta dokument:

- Fastighetsuttag ÖFF 11:50
- Fastighetsavisering ÖFF 11:50
- Byggnad Direkt v.3.0
- Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05

Observera att det finns en separat tabell ”Skillnader mellan produkter” som finns publicerad på Geotorget Dokumentation. I tabellen redovisas skillnader mellan produkterna Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

I.1 Färgkodning

ÖFF	Byggnad Direkt	Fastighetsinformation Nedladdning	Färg	Kommentar
Ja	Ja	Ja		Finns i ÖFF, Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Ja	Nej		Finns i ÖFF och Byggnad Direkt men inte i Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Nej	Nej		Finns i ÖFF men inte i Byggnad Direkt eller Fastighetsinformation Nedladdning
Ja	Nej	Ja		Finns i ÖFF och Fastighetsinformation Nedladdning men inte i Byggnad Direkt
Nej	Ja	Ja		Finns i Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning men inte i ÖFF

ÖFF	Byggnad Direkt	Fastighetsin-formation Ned-laddning	Färg	Kommentar
Nej	Ja	Nej		Finns i Byggnad Direkt men inte i ÖFF eller Fastighetsinformation Nedladdning

I.2 Sammanfattning Överföringsformatet (ÖFF) kontra Direktåtkomsttjänst och Fastighetsinformation Nedladdning

Sammanfattning över fält som finns i Överföringsformatet (ÖFF) men varken i Byggnad Direkt eller Fastighetsinformation Nedladdning. Fält i Överföringsformatet (ÖFF) som levereras tomma är inte med i sammanfattningen.

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
1.	generellt	OTYP*	OBJEKTTYPE, i alla tabeller
2.	generellt	DATUMLOP*	DATUM + LÖPNUMMER
3.	generellt	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.
4.	generellt	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD
5.	generellt	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD
6.	generellt	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet eller samfällighet byggnaden ligger på Motsvaras av UUID i fält 81. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
7.	50A	REGBYBETURSP	URSPRUNG FÖR REGISTERBYGGNADSBETECKN.
8.	50A	UPPLDAT	UPPLÄGGNINGSDATUM
9.	50A	LANKOD	LÄNSKOD
10.	50A	KOMKOD	KOMMUNKOD
11.	50A	OMR1	Områdeskod småort enligt SCB
12.	50A	OMR2	Områdeskod tätort enligt SCB

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
13.	50A	OMR3	Områdeskod fritidshusområde enligt SCB
14.	50A	OMR4	Områdeskod arbetsplatsområde enligt SCB
15.	50A	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)
16.	50A 50B	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)
17.	50A 50B	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)
18.	50A	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system.
19.	50A	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater angivna i SWEREF system
20.	50A	KDATUM	KVALITETSMÄRKNING, datum.
21.	50A	KDATUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
22.	50A	AJOURDATUM	SENASTE AJOURFÖRINGSDATUM
23.	50A	BYGGTYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
24.	50A	BYGGTYPURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
25.	50A	TYPBEBYGGDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
26.	50A	TYPBEBYGGURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
27.	50A	TOTBOAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
28.	50A	TOTBOAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
29.	50A	TOTLOKAREA	TOTAL LOKALAREA Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011
30.	50A	TOTLOKAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, datum

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
31.	50A	TOTLOKAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
32.	50A	BYGGARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
33.	50A	BYGGARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
34.	50A	OMBYGGARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
35.	50A	OMBYGGARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
36.	50A	NYREGORS	NYREGISTRERINGSORSAK 1 = Godkänt bygglov 2 = Ny färdigbyggd byggnad 3 = Befintlig byggnad 4 = Byggnaden färdigbyggd 5 = Ändrad byggnadsinformation 9 = Migrerat objekt
37.	50A	AVREGORS	AVREGISTRERINGSORSAK 1 = Riven, nedbrunnen byggnad 2 = Felregistrerad byggnad
38.	50A	VARDEAR	VÄRDEÅR Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011
39.	50A	VARDEARDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
40.	50A	VARDEARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
41.	50A	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYPKOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
42.	50A	TYPKODSKDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
43.	50A	TYPKODSKURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
44.	50A	TILLHFNR	Fastighetsnyckel för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad. Motsvaras av UUID i fält 82. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
45.	50C	FNR*	FASTIGHETSNYCKEL för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
46.	50C	BYGGFNR	FASTIGHETSNYCKEL för markfastighet där registerbyggnad är belägen. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.
47.	54A	ANMDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
48.	54A	ANMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
49.	55A	RNPENTRE*	RIKSNYCKELPREFIX, ENTRE
50.	55A	RIDENTRE*	RIKSNYCKELID, ENTRE

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
51.	55A	UPPLDATUM	UPPLÄGGNINGSDATUM
52.	55A	AJOURDATUM	AJOURFÖRINGSDATUM
53.	55A	HISSDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
54.	55A	HISSURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
55.	55A	ENTRETYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum
56.	55A	ENTRETYPURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering
57.	55A	RNPADRPL	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.
58.	55A	RIDADRPL	RIKSNYCKELID, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.
59.	57A	OMR1	Småort, kod
60.	57B	OMR2	Tätort, kod
61.	57C	OMR3	Fritidshusområde, kod

Nr.	Tabellnamn	Fältnamn i ÖFF	Innehåll
62.	57D	OMR4	Arbetsplatsområde, kod

1.3 Skillnader uppdelade per Överföringsformatets (ÖFF) tabell

Skillnader mellan Överföringsformatet (ÖFF) och Byggnad Direkt respektive Fastighetsinformation Nedladdning.

1.3.1 50A REGBYG (REGISTERBYGGNAD)

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastighetsinformation Nedladdning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 50A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastighetsin- formation Ned- ladd- ning
6	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet eller samfällighet byggnaden ligger på Motsvaras av UUID i fält 81. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	HUSNR	HUSNUMMER. Ett unikt löpnummer inom redovisningsenheten.		<Byggnadsattribut> <husnummer>1</husnummer>	Ja	Ja	Ja
8	REGBYBE- TURSP	URSPRUNG FÖR REGISTER-BYGGNADSBETECKN.			Ja	Nej	Nej
9	UPPLDAT	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
10	RNPBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	RIDBY	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
12	HNKL	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
13	LANKOD	LÄNSKOD			Ja	Nej	Nej
14	KOMKOD	KOMMUNKOD			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
15	OMR1	Områdeskod småort enligt SCB			Ja	Nej	Nej
16	OMR2	Områdeskod tätort enligt SCB			Ja	Nej	Nej
17	OMR3	Områdeskod fritidshusområde enligt SCB			Ja	Nej	Nej
18	OMR4	Områdeskod arbetsplatsområde enligt SCB			Ja	Nej	Nej
19	NYKO	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
20	PUNKTTYP	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
21	KARTA	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
22	RUTA	INDEXRUTA kilometer i SWEREF 99 TM (ex. 6748_537)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
23	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där så- dan finns)	Direktåtkomst- och ned- laddnings-tjänsterna le- vererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
24	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst rikt- ning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där så- dan finns)	Direktåtkomst- och ned- laddnings-tjänsterna le- vererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
25	XKOORDL	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimal- punkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater an- givna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
26	YKOORDL	E-KOORDINAT, öst-västlig riktning för byggnadspunkt i meter i lokalt system. Max 7 heltalssiffror (+ decimal- punkt + upp till tre decimaler, där sådan finns). Gäller endast koordinater an- givna i SWEREF system.			Ja	Nej	Nej
27	KDATUM	KVALITETSMÄRKNING, da- tum.			Ja	Nej	Nej
28	KDA- TUMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
29	KVALKOD	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
30	RTMARK	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
31	KSYSTEM	KOORDINATSYSTEM Se beskrivning för objekttyp 09A KOORD		<Byggnadsyta> <koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan>	Ja	Ja	Ja
32	KSYSNAMN	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
33	KSYSNAMN- DAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
34	KSYS- NAMNURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
35	AJOURDA- TUM	SENASTE AJOURFÖRINGS- DATUM			Ja	Nej	Nej
36	BYGGNSTA T	BYGGNADSSTATUS 1 = Gällande 2 = Gällande under utredning 3 = Avregistrerad 4 = Planerad		<Byggnadsattribut> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja
37	VARME	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
38	VARMEDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
39	VAR- MEURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
40	VARMEFOB	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
41	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral 08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus		<Samhallsfunktion> <andamal>Badhus</andamal>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
		12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation 15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus 32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägen- heter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning 42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri					

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
		44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk 46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindu- stri 48 = Textilindustri 49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					
42	BYGGTYP- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
43	BYGGTY- PURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
44	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibyggnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Industri> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <huvudandamal>>false</huvudandamal> <andamal>Ospecificerad</andamal> </Industri>	Ja	Ja	Ja
45	TYPBE- BYGGDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
46	TYPBE- BYGGURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
47	TOT- SPECAREA	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
48	TOT- SPECAREA- DAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
49	TOT- SPECAREAU RSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
50	TOT- BOAREA	TOTAL BOSTADSAREA		<Bostad> <totalBoarea>200</totalBoarea>	Ja	Ja	Ja
51	TOT- BOAREA- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
52	TOT- BOAREAUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
53	TOTLO- KAREA	TOTAL LOKALAREA Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
54	TOTLO- KAREADAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
55	TOTLO- KAREAURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
56	LOKALM	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
57	LO- KALMDAT	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
58	LOKAL- MURSP	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
59	BYGGAR	NYBYGGNADSÅR Uppgiften kommer från kom- munen Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxe- ringen.		<Byggnadsattribut> <nybyggnadsar>1957</ nybyggnadsar>	Ja	Ja	Ja
60	BYGGAR- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
61	BYGGARUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
62	OMBYGGAR	TILLBYGGNADSÅR		<Byggnadsattribut> <tillbyggnadsar>1988</tillbyggnadsar>	Ja	Ja	Ja
63	OMBYG- GARDAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
64	OM- BYGGARUR SP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
65	ANTLEV- LGH	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
66	NYREGORS	NYREGISTRERINGSORSAK 1 = Godkänt bygglov 2 = Ny färdigbyggd byggnad 3 = Befintlig byggnad 4 = Byggnaden färdigbyggd 5 = Ändrad byggnadsinformat- ion 9 = Migrerat objekt			Ja	Nej	Nej
67	AVREGORS	AVREGISTRERINGSORSAK 1 = Riven, nedbrunnen byggnad 2 = Felregistrerad byggnad			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
68	VARDEAR	VÄRDEÅR Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
69	VARDEAR- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej
70	VAR- DEARURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
71	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYP- KOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
72	TYPKODSK- DAT	KVALITETSMÄRKNING, da- tum			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
73	TYP- KODSKURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
74	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
75	VERNR	Versionsnummer		<Byggnadsattribut> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
		Byggnad	Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Byggnadsattribut> <versionGiltigFran>2011-03- 21T10:01:58.483+01:00</versionGiltig- Fran>	Nej	Ja	Ja
76	OFRIGRUND	BYGGNAD PÅ OFRI GRUND 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <ofriGrund>>true</ofriGrund>	Ja	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastighetsinformation Nedladdning
77	UNDANADR	BYGGNAD UNDANTAGEN FRÅN ADRESSÄTTNING 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <undantagenFranAdressättning>true</undantagenFranAdressättning>	Ja	Ja	Ja
78	HUVUD-BYGGNAD	Huvudbyggnad 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <huvudbyggnad>true</huvudbyggnad>	Ja	Ja	Ja
79	BYGGNADS-SERVITUT	Byggnadsservitut 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <byggnadsservitut>true</byggnadsservitut>	Ja	Ja	Ja
80	TILLHFNR	Fastighetsnyckel för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad Motsvaras av UUID i fält 82. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastighetsin-formation Ned-ladd-ning
81	UUIDREGEN H_LIG- GERPA	UNIVERSAL UNIK IDENTI-TET för den fastighet eller sam-fällighet registerbyggnad ligger på. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objekti-dentitet>	Ja	Ja	Ja
82	UUIDREGEN H_TILLHOR	UNIVERSAL UNIK IDENTI-TET för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning byggnaden tillhör. Anges endast om byggnaden tillhör annan fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning än den ligger på, t.ex. servitutsbyggnad.		<Tillhor> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objekti-dentitet>	Ja	Ja	Ja
		Registerbeteckning Tex. DALNÄS DALNÄS 8:9		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <beteckning>DALNÄS DALNÄS 8:9</beteckning>	Nej	Ja	Nej
		Typ av registerenhet: Fastighet., samfällighet eller gemensamhetsanläggning.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <typ>Fastighet</typ>	Nej	Ja	Nej

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
		Byggnadsdel (Information som beskriver en byggnads ingående byggnadsdelar/yltor)	Insamlings-läge. Byggnadsytan i plan avser. Kan vara: - takkant - fasad - illustrativt läge - ospecificerad	<Byggnadsdel> <insamlingslage>Fasad</insamlingslage>	Nej	Ja	Ja
		Byggnadsyta. Beskrivning av lägesnoggrannhet och koordinatsystem samt lägesbeskrivning.	Lägesnoggrannhet i plan. Noggrannhet för positionsangivelse i plan. Lägesnoggrannhet beror på mätmetod och beskriver hur väl ett angivet läge överensstämmer med det verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt. Se Läges-noggrannhet.	<Byggnadsyta> <LagesnoggrannhetPlan> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod> <Resultat> <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod> <varde>0.08</varde> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </Resultat> </LagesnoggrannhetPlan>	Nej	Ja	Ja

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
			Lägesnoggrannhet i höjd. Noggrannhet för positionsangivelse i höjd. Lägesnoggrannhet beror på mätmetod och beskriver hur väl ett angivet läge överensstämmer med det verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt. Se Lägesnoggrannhet.	<Byggnadsyta> <utvärderingsmetod>Okänd</utvärderingsmetod> <Resultat> <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod> <varde>2.5</varde> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </Resultat> </Byggnadsyta>	Nej	Ja	Ja
			Koordinatsystem plan. Koordinat-system för byggnadsytans plan-koordinater.	<Byggnadsyta> <koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan>	Nej	Ja	Ja
			Koordinatsystem höjd. Koordinatsystem för byggnadsytans höjd-koordinater	<Byggnadsyta> <koordinatsystemHojd>RH 2000</koordinatsystemHojd>	Nej	Ja	Ja

			Yta. Byggnadens geometri i plan och höjd.	<Byggnadsyta> <Yta> <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" srsDimension="3" gml:id="GM_443907"> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon gml:id="GM_443908"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList>6636689.87 646021.722 30.468 6636691.029 646035.121 30.468 6636691.232 646035.113 30.468 6636736.999 646031.163 30.468 6636736.562 646026.069 30.468 6636737.278 646026.0 30.468 6636737.256 646025.748 30.468 6636738.701 646025.585 30.468 6636737.997 646018.022 30.468 6636736.595 646018.138 30.468 6636736.556 646017.696 30.468 6636689.87 646021.722 30.468</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> </gml:MultiSurface>	Nej	Ja	Ja
--	--	--	---	--	-----	----	----

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
				</Yta>			
		Lägesnoggrannhet. Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system. Anges för varje objektgeometri.	Utvärderings-metod. Metod som används för att bestämma kvalitén hos en byggnadsdel. Kan vara Indirekt mätmetod eller Okänd.	<LagesnoggrannhetPlan> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja
			Ingen information. Uppgift om lägesnoggrannhet saknas.	<LagesnoggrannhetPlan> <ingenInformation>Ja</ingenInformation> </LagesnoggrannhetPlan>	Nej	Ja	Ja
			Resultat. Se värde från Resultat.				

50A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Fastig- hetsin- form- ation Ned- ladd- ning
		Resultat. Uppgifter som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering.	Statistisk-metod. Statistisk metod som har använts för att bestämma värdet. Metoden är alltid medelfel dvs. det är alltid medelfel som anges som resultat.	<LagesnoggrannhetPlan> <statistiskMetod>Medelfel</statistisk-Metod> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <statistiskMetod>Medelfel</statistisk-Metod> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja
			Värde. Kvantitativt värde erhållet vid kvalitetsutvärdering. Datatypen är decimaltal.	<LagesnoggrannhetPlan> <varde>0.08</varde> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <varde>2.5</varde> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja
			Värdeenhet. Värdeenhet datakvaliteten rapporteras. Är alltid meter.	<LagesnoggrannhetPlan> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </LagesnoggrannhetPlan> <LagesnoggrannhetHojd> <vardeenhet>Meter</vardeenhet> </LagesnoggrannhetHojd>	Nej	Ja	Ja

I.3.2 50B REGBYGL (REGISTERBYGGNAD LIGHT)

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 50B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP Alltid 2 för (Tillägg).			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY *	RIKSNYCKELPREFIX, RE- GISTERBYGGNAD			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTER- BYGGNAD			Ja	Nej	Nej
6	FNR	Fastighetsnyckel till fastighet el- ler samfällighet byggnaden lig- ger på. Motsvaras av UUID i fält 22. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	HUSNR	HUSNUMMER. Ett unikt löp- nummer inom redovisningsen- heten.		<Byggnadsattribut> <husnummer>1</husnummer>	Ja	Ja	Ja
8	RNPBY	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
9	RIDBY	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
10	PUNKTTYP	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	KARTA	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
12	XKOORD	N-KOORDINAT, nord-sydlig riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 7 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnadsgeometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
13	YKOORD	E-KOORDINAT, öst-väst riktning för byggnadspunkt i meter i SWEREF 99 TM. 6 heltalssiffror (+ decimalpunkt + upp till tre decimaler, där sådan finns)	Direktåtkomst- och nedladdnings-tjänsterna levererar information om byggnads-geometri dvs byggnadsyta.		Ja	Nej	Nej
14	BYGGNSTA T	BYGGNADSSTATUS 1 = Gällande 2 = Gällande under utredning 3 = Avregistrerad 4 = Planerad		<Byggnadsattribut> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja

15	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral 08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus 12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation 15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus		<Samhallsfunktion> <andamal>Badhus</andamal> </Samhallsfunktion>	Ja	Ja	Ja
----	---------	---	--	--	----	----	----

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägenheter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning 42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri 44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk 46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindustri 48 = Textilindustri 49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
16	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibyggnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Bostad> <osakertAndamal>false</osakertAndamal>	Ja	Ja	Ja
17	TYPKODSK	SENAST KOPPLADE TYP- KOD Uppgiften har tidigare hämtats från fastighetstaxeringen Innehåll har ej uppdaterats efter 2011			Ja	Nej	Nej
18	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
19	VERNR	Versionsnummer		Byggnadsattribut> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
20	OFRIGRUND	BYGGNAD PÅ OFRI GRUND 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <ofriGrund>true</ofriGrund>	Ja	Ja	Ja

50B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
21	UNDANADR	BYGGNAD UNDANTAGEN FRÅN ADRESSÄTTNING 1 = Ja		<Byggnadsattribut> <undantagenFranAdressatt- ning>true</undantagenFranAdressatt- ning>	Ja	Ja	Ja
22	UUIDREGEN H_LIG- GERPA	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för den fastighet eller sam- fällighet registerbyggnad ligger på. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>8d39ba87-1111- 4155-9cda-53cd34b37877>	Ja	Ja	Ja

I.3.3 50C AGLAG3D (KOPPLINGSTABELL MELLAN FASTIGHETERNA I 3D- OCH ÄGARLÄGENHETFASTIGHETSFALL)

50C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 50C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej

50C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	FNR*	FASTIGHETSNYCKEL för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
7	BYGGFNR	FASTIGHETSNYCKEL för markfastighet där registerbyggnad är belägen. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.			Ja	Nej	Nej
8	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET registerbyggnad. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	UUIDREGEN_H_BE-RORSAV	UNIVERSAL UNIK IDENTITET för 3Dutrymme eller Ägarlägenhetsfastighet. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<BerorsAv> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

50C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
10	UUIDREGEN H_LIG- GARPA	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET för markfastighet där regis- terbyggnad är belägen. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 01.		<LiggerPa> <Registerenhetsreferens> <objektidentitet>8d39ba87-1111- 4155-9cda-53cd34b37877</objekti- dentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.4 52B ALTNAMN (BYGGNADSNAMN)

52B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYPE, alltid 52B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, RE- GISTERBYGGNAD. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej

52B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTER-BYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	ALTNAMN*	BYGGNADSNAMN	Byggnadsnamnet i klar-text.	<Byggnadsnamn> <namn>Knäppe</namn>	Ja	Ja	Ja
7	NAMNTYP	NAMNTYP 1 = Huvudnamn topografi 2 = Övrigt namn topografi 3 = Alternativnamn 4 = Alternativ byggnadsbeteckning		<Byggnadsnamn> <namntyp>Huvudnamn topografi</namntyp>	Ja	Ja	Ja
		Byggnadsnamn Ortid	Referens till Lantmäteriets ortnamnsregister (fältet används ej).		Nej	Ja	Ja
8	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET registerbyggnad. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
9	VERNR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.5 52C BYGGANDAMAL (ÄNDAMÅL, BYGGNAD)

Ändamål/byggnad.

Observera att denna tabell inte innehåller några nycklar. Vi rekommenderar att ett index skapas av fälten UUIDREGBYG, TYPBEBYGG och BYGGTYP. Dessa skall användas vid update och delete i stället för nyckel.

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTYP, alltid 52C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
6	TYPBE- BYGG	BYGGNADSÄNDAMÅL 1 = Bostad 2 = Industri 3 = Samhällsfunktion 4 = Verksamhet 5 = Ekonomibyggnad 6 = Komplementbyggnad 7 = Övrig byggnad		<Industri> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <huvudandamal>>false</huvudandamal> <andamal>Ospecificerad</andamal> </Industri>	Ja	Ja	Ja
7	BYGGTYP	DETALJERAT BYGGNADS- ÄNDAMÅL 01 = Badhus 02 = Brandstation 03 = Busstation 04 = Distributionsbyggnad 05 = Djursjukhus 06 = Försvarsbyggnad 07 = Vårdcentral 08 = Högskola 09 = Ishall 10 = Järnvägsstation 11 = Kommunhus 12 = Kriminalvårdsanstalt 13 = Kulturbyggnad 14 = Polisstation		<Samhällsfunktion> <osakertAndamal>>false</osakertAndamal> <andamal>Ridhus</andamal> </Samhällsfunktion>	Ja	Ja	Ja

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		15 = Reningsverk 16 = Ridhus 17 = Samfund 18 = Sjukhus 19 = Skola 20 = Sporthall 21 = Universitet 22 = Vattenverk 24 = Multiarena 30 = Småhus friliggande 31 = Småhus kedjehus 32 = Småhus radhus 33 = Flerfamiljshus 35 = Småhus med flera lägenheter 40 = Annan tillverkningsindustri 41 = Gasturbinanläggning 42 = Industrihotell 43 = Kemisk industri 44 = Kondenskraftverk 45 = Kärnkraftverk 46 = Livsmedelsindustri 47 = Metall- eller maskinindustri 48 = Textilindustri					

52C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
		49 = Trävaruindustri 50 = Vattenkraftverk 51 = Vindkraftverk 52 = Värmeverk 53 = Övrig industribyggnad 99 = Ospecificerad					
8	OSAKER	OSÄKERT ÄNDAMÅL 1 = Ja		<Bostad> <osakertAndamal>true</osakertAnda- mal>	Ja	Ja	Ja
9	HUVUDAN- DAMAL	HUVUDÄNDAMÅL 1 = Ja		<Bostad> <huvudandamal>true</huvudandamal>	Ja	Ja	Ja
10	TOT- BOAREA	TOTAL BOSTADSAREA		<Bostad> <totalBoarea>120</totalBoarea>	Ja	Ja	Ja
11	UUIDREG- BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET registerbyggnad. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

I.3.6 53A REF (REFERENS)

53A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYPE, alltid 53A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, RE- GISTERBYGGNAD. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTER- BYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	REFID*	Fält 6 (REFID): Värdeomängd förändrad Vid REFTYP = 1: Skatteverkets riksnyckel för värderingsenhet Vid REFTYP = 2: Skatteverkets riksnyckel för taxeringsenhet Vid REFTYP = 3: Identitet för skyddsrum (sju siffror)		<Värderingsenhet> <värderingsenhetsidenti- tet>26806422</värderingsenhetsidenti- tet>	Ja	Ja	Ja

53A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
7	REFTYP*	REFERENSTYP. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 53B. 1 = Värderingsenhet 2 = Taxeringsenhet 3 = Skyddsrum		<Taxeringsenhet> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
8	REFDATUM	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
9	ANT	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
10	ANTDAT	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
11	ANTURSP	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
12	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
13	VERNR	Informationen tas bort ur grund-data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej

I.3.7 53B REFTYP (REFERENSTYP)

53B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYP, alltid 53B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	REFTYP*	REFERENSTYP 1 = Värderingsenhet 2 = Taxeringsenhet 3 = Skyddsrum		<Värderingsenhet> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
5	REFTYPTXT	REFERENSTYP, klartext		<Värderingsenhet> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
		Taxeringsenhet	Objektversion. Objektets versions-num- mer.	<Taxeringsenhet> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja

53B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Taxeringsenhet> <versionGiltigFran>2011-03-21T08:57:34.650+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
		Skyddsrum	Objektversion. Objektets versions-nummer.	<Skyddsrum> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Skyddsrum> <versionGiltigFran>2011-03-23T08:53:45.794+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
		Värderingsenhet	Objektversion. Objektets versions-nummer.	<Varderingsenhet> <objektversion>1</objektversion>	Nej	Ja	Ja
			Version giltig från. Tidpunkt när versionen började gälla. (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Varderingsenhet> <versionGiltigFran>2011-03-23T08:58:51.421+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja

I.3.8 54A ANM (BYGGNADSANMÄRKNING)

54A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTTYPE, alltid 54A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPREGBY*	RIKSNYCKELPREFIX, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
5	RIDREGBY*	RIKSNYCKELID, REGISTERBYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
6	ANMTYP*	ANMÄRKNINGSTYP. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 54B.		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstyp>Belägen på oidentifierat område</anmarkningstyp>	Ja	Ja	Ja
7	ANM*	ANMÄRKNINGSTEXT		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstext>2480</anmarkningstext>	Ja	Ja	Ja

54A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
8	ANMDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
9	ANMURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
10	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTITET Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
11	VERNR	Informationen tas bort ur grunddata. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)		<Byggnadsattribut> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja

I.3.9 54B ANMTYP (BYGGNADSNMÄRKNINGSTYP)

54B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 54B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej

54B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	ANMTYP*	ANMÄRKNINGSTYP 06 = Adress 07 = Taxering 08 = Ägare 09 = Belägen på oidentifierat område		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstyp>Belägen på oidentifie- rat område</anmarkningstyp>	Ja	Ja	Ja
5	ANMTYPTX T	ANMÄRKNINGSTYP, KLAR- TEXT		<Byggnadsanmarkning> <anmarkningstext>2480</anmarknings- text>	Ja	Ja	Ja

I.3.10 55A ENTRE

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 55A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	RNPENTRE*	RIKSNYCKELPREFIX, ENTRE			Ja	Nej	Nej
5	RIDENTRE*	RIKSNYCKELID, ENTRE			Ja	Nej	Nej
6	RNPREGBY	RIKSNYCKELPREFIX, RE- GISTERBYGGNAD. Främ- mande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
7	RIDREGBY	RIKSNYCKELID, REGISTER- BYGGNAD. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.			Ja	Nej	Nej
8	UPPLDA- TUM	UPPLÄGGNINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
9	AJOURDA- TUM	AJOURFÖRINGSDATUM			Ja	Nej	Nej
10	HISS	HISS Informationen finns ej i grund- data. Angivet värde är endast 9 = Uppgift saknas		<Entre> <hiss>Uppgift saknas</hiss>	Ja	Ja	Ja

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
11	HISSDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej
12	HISSURSP	KVALITETSMÄRKNING, ursprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konvertering			Ja	Nej	Nej
13	ENTRETYP	ENTRÉTYP 1 = Bostadsadress 2 = Bostadsadress med registrerad lägenhet 3 = Butiksadress 4 = Besöksadress 5 = Leveransadress 9 = Uppgift saknas		<Entre> <entretyp>Bostadsadress med registrerad lägenhet</entretyp>	Ja	Ja	Ja
14	ENTRE-TYPDAT	KVALITETSMÄRKNING, datum			Ja	Nej	Nej

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
15	ENTRETY- PURSP	KVALITETSMÄRKNING, ur- sprung KOM = Kommun LMVB = Lantmäteriet, batch LMVF = Lantmäteriet, fix LMVK = Lantmäteriet, konver- tering			Ja	Nej	Nej
16	ANTLEV- LGH	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
17	RNPADRPL	RIKSNYCKELPREFIX, ADRESSPLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.			Ja	Nej	Nej
18	RIDADRPL	RIKSNYCKELID, ADRESS- PLATS. Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.			Ja	Nej	Nej
19	RNPENTRE_ TILLH_R	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
20	RI- DENTRE_TIL LH_R	Informationen tas bort ur grund- data. Fältet är ej obligatoriskt och levereras tomt (NULL)			Ja	Nej	Nej
21	UUID	UNIVERSAL UNIK IDENTI- TET		<Entre> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155- 9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja

55A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
22	VERNR	Versionsnummer		<Entre> <objektversion>1</objektversion>	Ja	Ja	Ja
		Entre Version giltig från	Tidpunkt när versionen började gälla (Avser ej informationens giltighet och beslutsdatum.)	<Entre> <versionGiltigFran>2017-01-02T22:00:20.758+01:00</versionGiltigFran>	Nej	Ja	Ja
23	ENTRESTAT	ENTRESTATUS 1 = Gällande 3 = Avregistrerad 4 = Planerad	Byggnad Direkt har även objektstatus ”gällande under utredning”	<Entre> <objektstatus>Gällande</objektstatus>	Ja	Ja	Ja
24	UUIDREG-BYG	UNIVERSAL UNIK IDENTI-TET Registerbyggnad Främmande nyckel (foreign key) till tabell 50A.		<Byggnadsattribut> <objektidentitet>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</objektidentitet>	Ja	Ja	Ja
25	UUIDADRPL	UNIVERSAL UNIK IDENTI-TET Adressplats Främmande nyckel (foreign key) till tabell 90A.		<Entre> <adressplats>8d39ba87-1111-4155-9cda-53cd34b37877</adressplats>	Ja	Ja	Ja

I.3.11 55B LAGENHET(LÄGENHET)

Information om Lägenhet kan beställas i produkten Lägenhet Nedladdning. Se ett separat Mappningsdokument Lägenhet.

I.3.12 57A OMRI (SMÅORT, KLARTEXT)

57A Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 57A			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR1*	Småtätort, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Småtätort, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.13 57B OMR2 (TÄTORT, KLARTEXT)

57B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 57B			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej

57B Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR2*	Stortätort, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Stortätort, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.14 57C OMR3 (FRITIDSHUSOMRÅDE, KLARTEXT)

57C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 57C			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR3*	Fritidshusområde, kod			Ja	Nej	Nej

57C Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
5	OMRTEXT	Fritidshusområde, klartext			Ja	Nej	Nej

I.3.15 57D OMR4 (ARBETSPLOTSOMRÅDE, KLARTEXT)

57D Fält Nr	Fältnamn	Innehåll	Kommentar	Attributnamn i tjänst	ÖFF	Direkt	Ned- ladd- ning
1	OTYP*	OBJEKTSTYP, alltid 57D			Ja	Nej	Nej
2	DATUM- LOP*	DATUM + LÖPNUMMER			Ja	Nej	Nej
3	TRTYP*	TRANSAKTIONSTYP 1 = Borttag (Del) 2 = Tillägg (Ins) 3 = Ändring (Repl) Vid engångsuttag utan koppling till avisering, anges alltid = 2.			Ja	Nej	Nej
4	OMR4*	Arbetsplatsområde, kod			Ja	Nej	Nej
5	OMRTEXT	Arbetsplatsområde, klartext			Ja	Nej	Nej

2 Förändringsförteckning

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
1.3	2025-12-16	Ändrat kontaktloggan längst ner och tagit bort lantmäteriets mejl
1.2	2023-10-17	Har lagt till under kapitel 1 Innehåll: Dokumentet innehåller olika mappningar avseende innehåll i produkter som tillhandahåller informationsmängden Byggnad. Dokumentet visar skillnaderna mellan de olika produkterna. Produkter som jämförs i detta dokument: • Fastighetsuttag ÖFF 11:50 • Fastighetsavisering ÖFF 11:50 • Byggnad Direkt v.3.0 • Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05 Observera att det finns en separat tabell ”Skillnader mellan produkter” som finns publicerad på Geotorget Dokumentation. I tabellen redovisas skillnader mellan produkterna Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning. Ändringar under 1.3.11 55B Lägenhet.
1.1	2020-10-14	Komplettering under 1 Innehåll: • Fastighetsuttag ÖFF 11:50 • Fastighetsavisering ÖFF 11:50 • Byggnad Direkt v2.0.3 • Nedladdning Uttag v1.3 • Nedladdning Abonnemang v1.3 Redaktionella ändringar under 1.3.11 55B Lägenhet.
1.0	2018-03-16	Första versionen

